



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

#### Příloha č. 4 zadávacích podmínek

**Uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na šedě vyznačených místech dle své předkládané nabídky**

### KUPNÍ SMLOUVA

#### 1. Obec Šilheřovice

se sídlem 747 15 Šilheřovice, Střední 305, okr. Opava  
IČ: 00300730  
DIČ: CZ00300730  
Oprávněná osoba: Ing. Jarmila Thomasová  
Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Thomasová  
E-mail: urad@silherovice.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 8621821/0100

na straně kupující

a

#### CHLEBIŠ s.r.o.

se sídlem 748 01 Hlučín, Hrnčířská 266/14, okr. Opava  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31522  
IČ: 27848361  
DIČ: CZ27848361  
Jednatel: Vladimír Chlebiš  
Bankovní spojení: 2700  
Číslo účtu: 2109957569  
Kontaktní osoba: Vladimír Chlebiš  
Telefon, email: +420603213769, info@chlebis.cz

na straně prodávající

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak podle ust. § 2079.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 ks samosběrného zametacího vozu (dále též „zboží“), a to za podmínek vymezených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „**Snižování prašnosti v obci Šilheřovice**“ v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k němu a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat. Předmětem plnění je také doprava, uvedení do provozu a zaškolení.
2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytovat kupujícímu na základě jeho písemné žádosti pozáruční servis, a to po dobu nejméně 5 let od skončení záruky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Hrnčířská 266/14, tel.: 739 423 564  
748 01 HLUČÍN  
IČ 27848361 DIČ CZ27848361  
**CHLEBIŠ s.r.o.**  
1

TH

#### IV.

##### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží splňuje technické vlastnosti a má veškeré vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a současně odpovídá legislativě platné v době dodání zboží.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
5. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že od poskytovatele dotace neobdrží Registrační list akce.

#### V.

##### Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto:

A. Samosběrný vůz celkem bez DPH

1 788 900 Kč

DPH

375 669 Kč

Cena celkem včetně DPH

2 164 569 Kč

(slovy: dvamilionystošedesátčtyřtisícsetšedesátdevět)

2. Součástí kupní ceny je doprava zboží na adresu kupujícího, zaškolení obsluhy a instruktáž, záruční servis a veškeré další dodávky a jiné poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou dodávku zboží.
3. Kupní cenu není možné změnit. Dojde-li však v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat kupujícímu k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Zálohy na platby nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a podpisu předávacího protokolu, že zboží bylo předáno řádně a včas.
5. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury kupujícím, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu a číslo smlouvy dle kupujícího.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
8. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny zboží bez DPH za každý, i započatý, den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
9. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.

## **VI. Termín dodání**

1. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se stavem a funkcemi dodávaného zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
3. Prodávající je povinen dodat zboží na adresu, stanovenou po domluvě s objednatelem.
4. Prodávající je povinen dodat zboží **do 10. 11. 2014.**
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání zařízení (např. atesty, prohlášení o shodě, manuály, návody apod.), a to nejpozději v den a na místě dodání a převzetí zboží v písemné podobě.
6. Prodávající je povinen dodat zboží způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného doposud nepoužívaného zboží (nikoliv repasovaného nebo opraveného).

## **VII.**

### **Vady a záruka na zboží, podmínky záručního servisu**

1. Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v příloze č. 1 této smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž je zboží určeno.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí nebo které se projeví v záruční době. Povinnost prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou dotčeny.
3. Za vady zboží, které se projeví po záruční době, odpovídá kupující jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
4. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady.
5. Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě 24 měsíců.
6. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí zboží a jeho uvedení do provozu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
7. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.
8. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty) obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.
9. Kupující bude vady oznamovat na (doplní prodávající):  
Faxové číslo: +420595042402  
E-mail: servis@chlebis.cz  
Adresu: 748 01 Hlučín, Hrnčířská 266/14, okr. Opava
10. Při nahlášení vady v záruční době je prodávající povinen nastoupit na odstranění vady do 3 pracovních dnů a tuto vadu pak odstranit do 5 pracovních dnů od jejího písemného nahlášení kupujícím. V případě, že se jedná o závadu většího charakteru, dohodnou se smluvní strany písemně na lhůtě pro odstranění takové vady.

## **VIII.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

## **IX.**

### **Sankce**

1. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, která kupujícímu vznikla vadným plněním.
2. Sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
3. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterékoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem smlouvy dojde druhé smluvní straně.
8. Proávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního rozpočtu ČR, a zavazuje se respektovat stanovená nařízení Operačního programu Životní prostředí. Zejména se prodávající zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka spolufinancována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy

V Silhořovicích dne: 24.9.2014

V Hlučíně dne: 05.09.2014

*T. Maříš*

Kupující



*Rozhodnutí RO - usnesení  
č. 113/2014/2 ze dne 8.9.2014*

*Vladimír Chlebiš*  
Prodávající  
Vladimír Chlebiš – jednatel společnosti

CHLEBIŠ s.r.o.  
Hrnčířská 266/14, tel.: 739 423 569  
748 01 HLUCÍN  
IČ: 27848361, DIČ: CZ27848361

## Technická specifikace

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Název projektu: | Snižování prašnosti v obci Šilheřovice |
|-----------------|----------------------------------------|

## 1. Technický popis

Předmětem dodávky je 1 ks samosběrného zametacího vozu určeného k čištění komunikací.

Klasifikace veřejné zakázky:

| Textový popis             | kód CPV    | měrná jednotka | množství (rozsah) |
|---------------------------|------------|----------------|-------------------|
| Zametací vozy s vysavačem | 34144431-8 | ks             | 1                 |

## 2. Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky

| Požadavek na výkon nebo funkci                                                  | Specifikace parametru                          | Nabídka<br>a) ANO<br>b) NE<br>c) Parametr (číselný údaj) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>Základní charakteristika:</u>                                                |                                                |                                                          |
| motor 4 válcový diesel (nafta) plnící emisní normu pro daný typ stroje          | ANO                                            | ANO                                                      |
| minimální výkon dle 97/68 ES                                                    | 27 kW při 3000 ot./min (dle tech. průkazu)     | ANO 27kW                                                 |
| plynulý plně hydrostatický pojezd ovládaný dvěma pedály vedle sebe (vpřed/vzad) | ANO                                            | ANO                                                      |
| maximální rychlost                                                              | minimálně 28kW/hod                             | ANO 28km/hod                                             |
| řízení hydraulické                                                              | ANO                                            | ANO                                                      |
| ovládání hydraulických funkcí joystickem                                        | ANO                                            | ANO                                                      |
| poháněná náprava – permanentní pohon 4x4                                        | ANO                                            | ANO 4x4                                                  |
| minimálně čtyři hydraulické čerpadla                                            | ANO                                            | ANO                                                      |
| kloubový podvozek                                                               | ANO                                            | ANO                                                      |
| stáří vozu: nový vůz                                                            | ANO                                            | ANO                                                      |
| <u>Rozměry vozu:</u>                                                            |                                                |                                                          |
| šířka stroje bez zrcátek                                                        | max. 1 100 mm                                  | ANO 1 090 mm                                             |
| průjezdová výška stroje                                                         | max. 2 050 mm                                  | ANO 2 000 mm                                             |
| maximální vnější poloměr otáčení                                                | 1 800 mm                                       | ANO 1 800 mm                                             |
| velikost kol                                                                    | min. 23x10.50-12 (snadnější přejezd obrubníků) | ANO 23x10.50-12                                          |

|                                                                                                                                                     |                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zametací agregáty:</u>                                                                                                                           |                                                  |                               |
| sběrací nástavba s odsáváním                                                                                                                        | ANO                                              | ANO                           |
| vysávací centrální, sací hadice s minimálním Ø (průměrem) 150 mm                                                                                    | ANO                                              | ANO                           |
| sada 2+2 talířových košťat + horizontálně rotujícím zametacím válcem                                                                                | ANO                                              | ANO                           |
| pracovní šíře zametání nastavitelná                                                                                                                 | min. 1,0 - 2,0 m s centrálním sběrem s odsáváním | ANO                           |
| pohon je zajištěn hydraulikou                                                                                                                       | ANO                                              | ANO                           |
| pracovní rameno pro třetí a čtvrtý zametací kartáč s možností zametání vlevo i vpravo, plynule nastavitelné otáčky kartáče a zametací šíře z kabiny | ANO                                              | ANO                           |
| sací hubice hydraulicky výškově nastavitelná, ovládaná z kabiny                                                                                     | ANO                                              | ANO                           |
| <u>Zásobník na smetky:</u>                                                                                                                          |                                                  |                               |
| nádrž na nečistoty o objemu                                                                                                                         | min. 500 litrů                                   | ANO 500L                      |
| vakuové vysávání poháněné hydromotorem, hydraulické vyklápění do                                                                                    | min. 130cm                                       | ANO 130cm                     |
| princip sběru suchý - cyklonový                                                                                                                     | ANO                                              | ANO                           |
| sací výkon                                                                                                                                          | min. 3 500 m <sup>3</sup> /hod                   | ANO 3.500 m <sup>3</sup> /hod |
| rychlost nasávaného vzduchu                                                                                                                         | min. 200km/hod                                   | ANO 200km/hod                 |
| přídavná sací hadice s minimálním Ø (průměrem) 125 mm a dosahem min 4,5 m s jednoduchou možností připojení na zásobník stroje                       | ANO                                              | ANO                           |
| certifikace stroje dle normy PM10 (min. 3 hvězdičky)                                                                                                | ANO                                              | ANO                           |
| <u>Vodní systém:</u>                                                                                                                                |                                                  |                               |
| skrápění vodou s regulovatelným množstvím                                                                                                           | ANO                                              | ANO                           |
| skrápění vodou všech zametacích agregátů minimálně šesti tryskami                                                                                   | ANO                                              | ANO                           |
| minimální objem nádrží na skrápěcí a zvlhčovací vodu                                                                                                | min. 70 litrů                                    | ANO 70l                       |
| <u>Kabina a ostatní příslušenství:</u>                                                                                                              |                                                  |                               |
| pracovní osvětlení – sada předních a zadních pracovních světel                                                                                      | ANO                                              | ANO                           |
| kabina s topením, stěrač, tónovaná skla                                                                                                             | ANO                                              | ANO                           |
| otevírání levých i pravých dveří                                                                                                                    | ANO                                              | ANO                           |
| výstražný rotační maják                                                                                                                             | ANO                                              | ANO                           |
| klimatizace                                                                                                                                         | ANO                                              | ANO                           |
| palivová nádrž                                                                                                                                      | min. kapacita 30 litrů nafty                     | ANO 30l                       |

Th

|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <u>Požadavky na předanou dokumentaci:</u>                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla                                                                                                                                                                                                            | ANO | ANO |
| návod k obsluze a údržbě v českém jazyce                                                                                                                                                                                                                     | ANO | ANO |
| zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, technických nebo hygienických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů; | ANO | ANO |
| záruční list a další související dokumenty                                                                                                                                                                                                                   | ANO | ANO |
| řidičský průkaz sk. „B“                                                                                                                                                                                                                                      | ANO | ANO |
| <b>Ostatní požadavky</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| Dodáno na adresu sídla zadavatele nebo jiném předem dohodnutém místě                                                                                                                                                                                         | ANO | ANO |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce na území ČR                                                                                                                                                                                              | ANO | ANO |
| Dostupnost servisu do 5 pracovních dní od prokazatelného nahlášení závady e-mailem                                                                                                                                                                           | ANO | ANO |
| Řádné uvedení do provozu včetně zaškolení                                                                                                                                                                                                                    | ANO | ANO |
| Legislativou stanovené doklady dodání návodu k obsluze zařízení – stroje - vybavení v českém jazyce                                                                                                                                                          | ANO | ANO |

#### 1. Požadavky na zpracování této přílohy

- a) dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - c))
- b) k této vyplněné příloze bude doloženo:
  - i. technická dokumentace a fotodokumentace